

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

qm	<p>SINPRO-Doppelverbundsteinpflaster 8 cm stark, mit umlaufender Fase bzw. ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
qm	<p>SINPRO-Doppelverbundsteinpflaster 10 cm stark, mit umlaufender Fase bzw. ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

qm	<p>SINPRO-Doppelverbundsteinpflaster FG 8 cm stark, mit umlaufender Fase, 1 Lage = 35 ganze + 5 halbe Steine, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
qm	<p>SINPRO-Doppelverbundsteinpflaster FG 8 cm stark, ohne Fase, 1 Lage = 35 ganze + 3 halbe Steine, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

qm	<p>SINPRO-Doppelverbundsteinpflaster FG 10 cm stark, mit umlaufender Fase, 1 Lage = 34 ganze + 5 halbe Steine, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh & co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
--	---------	--	--	--