

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 10/20/6 cm, mit umlaufender Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 20/20/8 cm, mit umlaufender Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplitt-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 10/20/8 cm stark, mit umlaufender Fase bzw. ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI</p> <p>Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot, braun (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 10/10/8 cm stark, mit umlaufender Fase bzw. ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI</p> <p>Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit, rot, braun (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 10/20/8 cm stark, mit umlaufender <b>Minifase</b>, DIN EN 1338, Qualität DI, Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bv beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 10/10/8 cm stark, mit umlaufender <b>Minifase</b>, DIN EN 1338, Qualität DI, Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bv beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 10/20/10 cm stark, mit umlaufender Fase bzw. ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI</p> <p>Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 10/10/10 cm stark, mit umlaufender Fase bzw. ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI</p> <p>Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 30/20/8 cm stark, ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		
	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 15/20/8 cm stark, ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 www.betonsteinwerke.de</p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 30/30/8 cm stark, ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 <a href="http://www.betonsteinwerke.de">www.betonsteinwerke.de</a></p>		
	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 15/30/8 cm stark, ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 <a href="http://www.betonsteinwerke.de">www.betonsteinwerke.de</a></p>		

Pos.	Menge	Unverbindlicher Ausschreibungstext	Preis	
			EP	GP
			€	€

	.....qm	<p>HAKALIT-Rechteckstein 30/42/8 cm stark, ohne Fase, DIN EN 1338, Qualität DI Oberseite planmäßig eben, mit angeformten Abstandhaltern, mit WARADUR-gehärteter Edelsplit-Verschleißschicht</p> <p>Farben zur Auswahl: grau, anthrazit (Sonderfarben auf Anfrage möglich)</p> <p>Lieferwerk: bvw beton- und verbundsteinwerke gmbh &amp; co. kg Industriestr. 2 – 6 46499 Hamminkeln Telefon 02852-91310 Telefax 02852-913141 <a href="http://www.betonsteinwerke.de">www.betonsteinwerke.de</a></p>		
--	---------	--	--	--