

bvw



Stilvoll.
Funktional.
Individuell.

Betonwaren aus
Hamminkeln

Produktneuheiten 2018

Unsere Produktneuheiten für Sie

Mit diesem Newsletter informieren wir Sie über neue Produkte. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Sprechen Sie uns an!



bvw Steinwerk
Hamminkeln
GmbH & Co.KG

Industriestraße 2-6
46499 Hamminkeln
Telefon: (0 28 52) 91 31-0
www.betonsteinwerke.de
info@betonsteinwerke.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
7:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 7:00 - 16:00 Uhr

Weitere Informationen und Services:

Ausschreibungstexte, Produktdatenblätter, größere Verlegeabbildungen, Neuheiten, Sonderposten usw. finden



Sie auf unserer
Internetseite:
www.betonsteinwerke.de

... oder besuchen Sie
uns auf Facebook:



Vezano






NEU

Gefertigt mit hochwertigen Edelsplitten im Vorsatz

Durch eine klare Formensprache des Vezano-Gestaltungspflasters eignet sich dieses zur Gestaltung weitläufiger Flächen als auch für filigrane Bereiche.

Die Sachlichkeit des modernen Wohnumfeldes findet bei der Gestaltung mit dem Vezano-Pflaster Ihre Fortsetzung.

Neben eleganten, nuancierten Farben ist das Pflaster auch mit einem dezent anmutenden Kristalleffekt erhältlich. Der Kristalleffekt entsteht durch die Zugabe hochwertiger Glimmersande, die je nach Lichteinfall leuchtende Effekte wahrnehmen lassen.




Vezano

modern gestalten







marmor



anthrazit

Farben




Format | Gewicht | Lieferangaben

| Format (L x B x D in cm) | Gewicht kg/m ² | Stückzahl pro Lage | Lagen pro Palette | m ² pro Palette | Fase | | | Abstand- halter | Farbton |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------|------|------|--------------------|-----------------|
| | | | | | mit | ohne | Mini | | |
| 40 x 15 x 8 | 180 | 15 | 10 | 9,09 | | | ○ | ○ | ○ ○ * ○ ○ ○ ○ * |
| 30 x 15 x 8 | 180 | 20 | 10 | 9,00 | | ○ | ○ | ○ | ○ ○ * ○ ○ ○ ○ * |

VIANO



marmor



muschelkalk

VIANO

Terrassenplatte zeitlos elegant




NEU

Gefertigt mit hochwertigen
Edelsplitten im Vorsatz

Durch die klassischen Formate passt die Viano
Terrassenplatte nahezu in jedes Umfeld. Die Platten ver-
fügen über gefaste Kanten und erzielen eine angeneh-
me Flächenwirkung.

Durch die nuancierten Farben wird die klassische
Betonoberfläche besonders hervorgehoben. Die unre-
gelmäßige Farbgebung ist gleichzeitig die Besonderheit
bei den ansonsten schlicht und geradlinig ausgebilde-
ten Plattenformaten.

Farben



Format | Gewicht | Lieferangaben

| Format (L x B x D in cm) | Gewicht kg/m ² | Stückzahl pro Lage | Lagen pro Palette | m ² pro Palette | Fase | | | Abstand- halter | Farbton |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------|------|------|--------------------|---------|
| | | | | | mit | ohne | Mini | | |
| 60 x 40 x 5,5 | 125 | 4 | 12 | 11,52 | | | • | • | ■ ■ |
| 40 x 40 x 5,5 | 125 | 6 | 12 | 11,52 | | | • | • | ■ ■ |

FIAMATA®



FIAMATA®


Terrassenplatte sanfte Ästhetik



NEU

Edel, praktisch, nützlich, schön. All diese Eigenschaften vereint die Terrassenplatten-Serie FIAMATA® und ist damit ein wahrer Blickfang. Die FIAMATA®-Terrassenplatte ist in drei Farbnuancen erhältlich. Sie lässt sich einfach reinigen und verbreitet jederzeit mediterrane Lebensfreude.

Aufgrund der feinen Oberfläche ist sie besonders barfußfreundlich. Alle Farben der FIAMATA®-Serie haben ein individuelles, natürliches Farbspiel.



Besonderheiten:

- Premium-Imprägnierung
- Kratzfest
- Leichter zu reinigen
- Hohe Farbbeständigkeit
- Verringerte Schmutzaufnahme
- Algen- und mooshemmend
- Diamantgebürstete Oberfläche



ardesia

FIAMATA®

Terrassenplatte



sanfte Ästhetik



FIAMATA®

Terrassenplatte sanfte Ästhetik

Farben



Format | Gewicht | Lieferangaben

| Format (L x B x D in cm) | Gewicht kg/m ² | Stückzahl pro Lage | Lagen pro Palette | m ² pro Palette | Fase | | | Abstand- halter | Farbton |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------|------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | mit | ohne | Micro | | |
| 80 x 40 x 4,2 | 96 | 26 | 1 | 8,32 | | | ○ | | ○ ○ ○ |
| 60 x 60 x 4,2 | 96 | 34 | 1 | 12,24 | | | ○ | | ○ ○ ○ |
| 60 x 40 x 4,2 | 96 | 34 | 2 | 16,32 | | | ○ | | ○ ○ ○ |


TRENDLINE



silbergrau

TRENDLINE

Terrassenplatte puristischer Stil





NEU

Farben

Ein Trend, der bleibt - stilsicher und schnörkellos.
Durch die seidenmatten Oberflächen mit wenig
Fugenanteil und die klassische Farbgebung entsteht
eine klare Optik, die puristische Eleganz ausstrahlt.

Besonders für weitläufige Anlagen ergeben die großformatigen und modernen Terrassenplatten der Serie TRENDLINE eine homogene Flächenwirkung.



Besonderheiten:

- Premium-Imprägnierung
- Kratzfest
- Leichter zu reinigen
- Hohe Farbbeständigkeit
- Verringerte Schmutzaufnahme
- Algen- und mooshemmend
- Stilsicher und schnörkellos
- Feingestrahlte Oberfläche

Format | Gewicht | Lieferangaben

| Format (L x B x D in cm) | Gewicht kg/m ² | Stückzahl pro Lage | Lagen pro Palette | m ² pro Palette | Fase | | | Abstand- halter | Farbton |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------|------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | mit | ohne | Micro | | |
| 80 x 40 x 4,2 | 96 | 26 | 1 | 8,32 | | | • | | |
| 60 x 40 x 4,2 | 96 | 34 | 2 | 16,32 | | | • | | |

ECOLINE BASELINE



Ecoline · Baseline

Terrassenplatte edel und robust



NEU

Farben

Sicherheit und Optik: Die feingestrahlten Terrassenplatten erfüllen beides. Sie sind trittsicher und edel. Sie besitzen auch bei Feuchtigkeit oder Regen eine griffige und rutschfeste Oberfläche.

Dank der zusätzlichen Premium Imprägnierung lassen sich zudem Verschmutzungen leichter entfernen.

Besonderheiten:

- Premium-Imprägnierung
- Leichter zu reinigen
- Hohe Farbbeständigkeit
- Kratzfest
- Algen- und mooshemmend
- Stilsicher und schnörkellos
- Verringerte Schmutzaufnahme
- Feingestrahlte Oberfläche



Format | Gewicht | Lieferangaben

| Format (L x B x D in cm) | Gewicht kg/m ² | Stückzahl pro Lage | Lagen pro Palette | m ² pro Palette | Fase | | | Abstand- halter | Farbton |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------|------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | mit | ohne | Micro | | |
| ECOLINE 60 x 40 x 4,2 | 96 | 34 | 2 | 16,32 | | | ● | | ● |
| ECOLINE 40 x 40 x 4,2 | 96 | 51 | 2 | 16,32 | | | ● | | ● |
| BASELINE 80 x 40 x 4,2 | 96 | 26 | 1 | 8,32 | | | ● | | ● |
| BASELINE 60 x 40 x 4,2 | 96 | 34 | 2 | 16,32 | | | ● | | ● |

Cobblestone

Gestaltungsmauer

Cobblestone Gestaltungsmauer




NEU

Farben

Die gebrochenen Kanten und Ecken in Verbindung mit den nuancierenden Farben verleihen der Cobblestone-Gestaltungsmauer einen besonderen Charme.

Die Mauer verleiht Ihrem Grundstück eine adäquate Umrahmung. Ohne großen Aufwand lassen sich Gartenmauern, Hochbeete, Grundstückseinfriedungen und weitere gestalterische Elemente realisieren.

Die Verwendungsvielfalt ist nahezu unbegrenzt.



Format | Gewicht | Lieferangaben

| Format (L x B x D in cm) | Gewicht kg/Stück | Stückzahl pro Lage | Lagen pro Palette | m ² pro Palette | Fase | | | Abstand- halter | Farbton |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------|------|------|--------------------|---------|
| | | | | | mit | ohne | Mini | | |
| 42 x 21 x 14 | 28 | 10 | 6 | 3,53 | | • | | | ● ● |
| 28 x 21 x 14 | 18,5 | 16 | 6 | 3,76 | | • | | | ● ● |

Aufbauhinweis

Mauersteine frei stehend: max. 84 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis

Mauersteine hinterfüllt oder auch bei größeren Mauerhöhen: grundsätzlich nur mit bauseitigem statischem Nachweis

Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament!